

Outlook

Spis treści

1. Konfiguracja poczty w programie Outlook
 - 1.1. Ustawienia skrzynki pocztowej
 - 1.2. Dodanie nowej skrzynki pocztowej

1. Konfiguracja poczty w programie Outlook

1.1. Ustawienia skrzynki pocztowej

Poniżej przedstawiamy konfigurację skrzynki pocztowej w programie Thunderbird.

Przykładowa konfiguracja poczty zostanie wykonana dla adresu **test@agendo.pl**:

W przypadku konfiguracji konta we własnej domenie podajemy dla nazwy użytkownika oraz hasła dane ustawione w panelu hostingowym.

Poczta przychodząca (POP3):

host: Informacje dostępne w panelu usługi.

port: 110 (domyślny) - bez szyfrowania

port: 995 (domyślny) - z szyfrowaniem SSL [*ZALECANE*]

Serwer wymaga uwierzytelnienia.

Poczta wychodząca (SMTP):

host: Informacje dostępne w panelu usługi.


port: 25 (domyślny) - bez szyfrowania

port: 465 (domyślny) - z szyfrowaniem [*ZALECANE*]


Serwer wymaga uwierzytelnienia.

1.2. Dodanie nowej skrzynki pocztowej


1. Przechodzimy do Ustawień kont programu:




2. Wybieramy opcję Dodaj nowe konto:



3. Wybieramy typ konta:



4. Wprowadzamy dane konfiguracyjne:



5. Ustawiamy obsługę SSL-a - Więcej ustawień:

Ustawienia internetowej poczty e-mail

Ogólne Serwer wychodzący Połączenie Zaawansowane

☒ Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania

☒ Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej

☐ Zaloguj używając

Nazwa użytkownika:

Hasło:

☒ Zapamiętaj hasło

☐ Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

☐ Zaloguj do serwera poczty przychodzącej przed wysłaniem poczty

OK Anuluj

Ustawienia internetowej poczty e-mail

Ogólne Serwer wychodzący Połączenie Zaawansowane

Numer portów serwera

Serwer przychodzący (POP3):

☒ Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL)

Serwer wychodzący (SMTP):

Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu:

Limity czasu serwera

Krótkie Długość 1 minuta

Dostarczanie

☒ Pozostaw kopie wiadomości na serwerze

☒ Usuń z serwera po upływie dni

☐ Usuń z serwera po usunięciu z „Elementów usuniętych”

OK Anuluj