

Thunderbird







Spis treści

- 1. Konfiguracja poczty w programie Thunderbird
 - 1.1. Ustawienia skrzynki pocztowej
 - 1.2. Dodanie nowej skrzynki pocztowej

1. Konfiguracja poczty w programie Thunderbird

1.1. Ustawienia skrzynki pocztowej

Poniżej przedstawiamy konfigurację skrzynki pocztowej w programie Thunderbird.

Przykładowa konfiguracja poczty zostanie wykonana dla adresu **test@agendo.pl**: W przypadku konfiguracji konta we własnej domenie podajemy dla nazwy użytkownika oraz hasła dane ustawione w panelu hostingowym.

Poczta przychodząca (POP3): host: Informacje dostępne w panelu usługi. port: 110 (domyślny) - bez szyfrowania port: 995 (domyślny) - z szyfrowaniem SSL [*ZALECANE*] Serwer wymaga uwierzytelnienia.

Poczta wychodząca (SMTP): host: Informacje dostępne w panelu usługi. port: 25 (domyślny) - bez szyfrowania port: 465 (domyślny) - z szyfrowaniem [*ZALECANE*] Serwer wymaga uwierzytelnienia.

1.2. Dodanie nowej skrzynki pocztowej

Przechodzimy do menu w programie: Plik -> Utwórz -> Nowy adres E-mail





١	Vitamy w programie Thunderbird	×					
	Potrzebujesz nowego adresu e-mail?						
	Imię, nazwisko, pseudonim,	Wyszukaj					
	We współpracy z kilkoma dostawcami usług pocztowych, program Thunderbird może pomóc w założeniu nowego adresu e-mail. Wystarczy wprowadzić w pole wyszukiwania imię i nazwisko, pseudonim lub dowolne inne sugestie nazwy użytkownika, aby wyszukać dostępne adresy.						
	🖂 🔀 Mailfence Secure Email 🛛 🖓 🎖 gandi.net						
	Kryteria wyszukiwania wysyłane są do Mozilli (<u>Zasady ochrony prywatności</u>) oraz do zewnętrznych dostawców usług pocztowych: Mailfence Secure Email (<u>Zasady ochrony prywatności, Warunki</u> <u>korzystania</u>) i gandi.net (<u>Zasady ochrony prywatności, Warunki korzystania</u>) w celu wyszukania dostępnych adresów e-mail.						
	Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail Anuluj						

Klikamy Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail.

Wprowadzamy dane dotyczące swojego konta, a następnie klikamy Kontynuuj.

Konfiguracja istniejącego adr	esu e-mail	×					
Konfiguracja istniejącego adresu e-mail _{Użyj} obecnego adresu e-mail							
<u>I</u> mię i nazwisko:	Imię Nazwisko	(i)					
Adre <u>s</u> e-mail:	test@agendo.pl	0					
<u>H</u> asło:	•••••	ø					
	✓ Zachowaj hasło						
K <u>o</u> nfiguruj ręcznie	<u>A</u> nuluj <u>K</u> on	tynuuj					

Klikamy konfiguracja ręczna w celu ustawienia konfiguracji serwera:



Konfiguracja istniejącego adresu e-mail X									
Konfi	auracia istniei	acedo	adresu e-mail						
Użyj obecnego adresu e-mail									
<u>I</u> mię i nazwisko:	Imię Nazwisko			0					
Adros o moile	tast@aaaada al								
Adres e-mail.	test@agendo.pl								
<u>H</u> asło:	••••			Ø					
✓ Zachowaj hasło									
	SERWER POCZTY PRZYCH	HODZĄCEJ	SERWER POCZTY WYCHODZĄC	Ð					
Protokół:	POP3	~	SMTP						
Serwer:	serwer.z.panelu		serwer.z.panelu	~					
Port:	995	~	465	~					
SSL:	SSL/TLS	~	SSL/TLS	~					
Uwierzytelnianie:	Wykryj	~	Wykryj	~					
Nazwa użytkownika:	test@agendo.pl		test@agendo.pl						
Utwórz konto i <u>e</u> dytuj jego ustawien				1ia					
Anuluj			<u>Wykryj ponownie</u> <u>G</u> otov	ve					

Klikamy Gotowe.

Po prawidłowym wprowadzeniu danych konto powinno zostać prawidłowo dodane.

