

Konfiguracja

Spis treści

1. Dane podstawowe

1.1. Opis konfiguracji systemu oraz parametrów systemu w warstwie aplikacyjnej

1.1.1. CMS

1.1.2. Poczta (SMTP)

1.1.3. System

1.1.4. Wyszukiwarki (SEO)

1.1.5. Integracja z Google

1.1.6. Inne

1. Dane podstawowe

1.1. Opis konfiguracji systemu oraz parametrów systemu w warstwie aplikacyjnej

1.1.1. CMS



The screenshot shows the CMS configuration page with the following sections and numbered annotations:

- 1**: Default title field (Domyślny tytuł) with value "Imperial".
- 2**: Separator between title and subtitle (Separatory pomiędzy tytułem a podtytułem) with value "-".
- 3**: Title on the main page (Tytuł na stronie głównej) with value "Imperial".
- 4**: Set catalog as the main page (Ustaw katalog jako stronę główną) with value "CD".
- 5**: Footer (Stopka) with value "Wszystkie prawa zastrzeżone (YEAR)".
- 6**: Information on the top of the page (Informacja na górze strony) with value "Informacja ogólna w górnej części strony".
- 7**: Checkboxes for "Włącz wersję założeń" (checked) and "Włącz wersję kontrastową" (checked).
- 8**: Service temporarily disabled (Serwis tymczasowo wyłączony) with value "Nie".
- 9**: Access to CMS only for authorized users (Dostęp do CMS tylko dla zaufanych) with value "Nie".
- 10**: Phone number (Infonia) with value "178530014".
- 11**: Email (E-mail) with value "biuro@agendo.pl".
- 12**: Company name (Dane firmy) with value "Agendo Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 19 / 203 35-068 Rzeszów".
- 13**: Check "Pokaż informacje o akceptacji klauzuli podczas pierwszych odwiedzin" (checked).
- 14**: Check "Wyłącz komunikat po kliknięciu w zakładkę" (checked).

- 1 Domyślny tytuł - Cześć tekstu po separatorem pojawiająca się w pasku tytułu przeglądarki na podstronach
- 2 Separator pomiędzy tytułem a podtytułem
- 3 Tytuł na stronie głównej - Tekst pojawiający się w pasku tytułu przeglądarki na stronie głównej

- 4 Ustaw katalog jako stronę główną - Przekierowanie (301) do wybranego adresu z strony głównej
- 5 Treść stopki strony - Można użyć zmiennych {DOMAIN} - adres strony, {COPY} - znak ©, {YEAR} - aktualny rok
- 6 Informacja na górze strony - Komunikat informacyjny na górze strony.
- 7 Włącz wersję kontrastową - umożliwia użytkownikom możliwość włączenia strony kontrastowej
- 8 Serwis tymczasowo wyłączony - można wyłączyć serwis dla użytkowników, administrator będzie widział, zawartość strony.
- 9 Dostęp do CMS tylko dla zalogowanych - Jeśli włączysz tą opcję, dostęp do strony CMS wymagał będzie logowania.
- 10 Infolinia
- 11 E-mail
- 12 Dane firmy
- 13 Pokaż informacje o akceptacji klauzuli podczas pierwszych odwiedzin
- 14 Wyłącz komunikat po kliknięciu w zamknij - Nie zaznaczaj tego pola jeśli chcesz by komunikat pokazał się tylko raz (podczas pierwszego wejścia na stronę)
- 15 Treść klauzuli
- 16 Aktualne logo - można usunąć wgrane logo
- 17 Tekst alternatywny logo (alt) - opis do zdjęcia
- 18 Zmień/wgraj logo stopki
- 19 Tekst alternatywny logo stopki (alt)
- 20 Ikona w pasku przeglądarki (favicon)
- 21 Sekcja head strony - Metatagi, skrypty dodawane do sekcji head
- 22 Sekcja head strony głównej - Metatagi, skrypty dodawane do sekcji head
- 23 Sekcja body - Dodane przed znacznikiem zamknięcia - na końcu strony
- 24 Ustawienie zliczania/analizy odwiedzających witrynę przez system.
- 25 ustawienie sprawdzania przekierowania adresów url.
- 26 Opis strony głównej - metatag description.
- 27 Słowa kluczowe na stronie głównej - metatag keywords.

1.1.2. Poczta (SMTP)

CMS	Poczta (SMTP)	System	Wyszukiwarki(SEO)	Integracja z Google	Inne
Adres serwera SMTP * ssl://mail.agendo.pl 1 Host lub adres IP (np: domena.pl lub ssl://domena.pl lub tls://domena.pl)					
Port na którym działa serwer * 465 2 Pole puste oznacza port domyślny (25)					
☒ Wymagana autoryzacja 3					
Nazwa użytkownika imperial@agendo.pl 4 Potrzebna do autoryzacji na serwerze					
Hasło 👁️ 5 Potrzebne do autoryzacji na serwerze					
Użytkownik z którego będą wysyłane wiadomości do użytkowników * @ Imperial <imperial@agendo.pl> 6 Np. uzytkownik@domena.pl,Nazwa uzytkownika <uzytkownik@domena.pl>					
Adres lub adresy E-mail po przecinku na który będą wysyłane powiadomienia * @ admin@agendo.pl 7 Np. uzytkownik@domena.pl,Nazwa uzytkownika <uzytkownik@domena.pl> Wyślij testowe powiadomienie na ten adres(w celu sprawdzenia). 8					

- 1 Adres serwera SMTP - Host lub adres IP (np: domena.pl lub ssl://domena.pl lub tls://domena.pl)
- 2 Port na którym działa serwer - Pole puste oznacza port domyślny (25)
- 3 Wymagana autoryzacja - jeśli serwer pocztowy wymaga autoryzacji to należy zaznaczyć tą opcję
- 4 Nazwa użytkownika - Potrzebna do autoryzacji na serwerze
- 5 Hasło

- 6 Użytkownik z którego będą wysyłane wiadomości do użytkowników - Np. uzytkownik@domena.pl,Nazwa uzytkownika <uzytkownik@domena.pl>
- 7 Adres lub adresy E-mail po przecinku na który będą wysyłane powiadomienia - Np. uzytkownik@domena.pl,Nazwa uzytkownika <uzytkownik@domena.pl>
- 8 Po uzupełnieniu pola oznaczonego numerem 7 i zapisaniu zmian, można wysłać wiadomość testową w celu sprawdzenia czy działa

1.1.3. System

CMS	Poczta (SMTP)	System	Wyszukiwarki(SEO)	Integracja z Google	Inne
Domyślny język serwisu Polski ▼ 1					
Domyślny język systemu zarządzania Polski ▼ 2					
Szablon graficzny serwisu Nowoczesny ▼ 3					

- 1 Domyślny język serwisu
- 2 Domyślny język systemu zarządzania
- 3 Szablon graficzny serwisu

1.1.4. Wyszukiwarki (SEO)


CMS	Poczta (SMTP)	System	Wyszukiwarki(SEO)	Integracja z Google	Inne
Opis strony głównej (meta name="description") Pozostało znaków: 500 Metatag description pojawiający się na stronie głównej. 1					
Słowa kluczowe na stronie głównej (meta name="keywords") Pozostało znaków: 500 Metatag keywords pojawiający się na stronie głównej. 2					
Plik robots.txt Tylko dla zaawansowanych Pozostało znaków: 2000 Zawartość pliku robots.txt 3					

- 1 Opis strony głównej - Metatag description pojawiający się na stronie głównej.
- 2 Słowa kluczowe na stronie głównej - Metatag keywords pojawiający się na stronie głównej.
- 3 Zawartość pliku robots.txt (Tylko dla zaawansowanych)

1.1.5. Integracja z Google

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform




1 API Key - Klucz API do aplikacji przeglądarkowych (<https://console.cloud.google.com/apis/credentials>).

2 Tester klucza API gdy po kliknięciu na stronie wyświetlają się dane to oznacza, że klucz jest prawidłowy.

Jak wygenerować klucz API google

1. Stwórz konto na google cloud dodaj projekt i przejdź do strony <https://console.cloud.google.com/apis/credentials>
2. Upewnij się, że jesteś na zakładce dane logowania. Kliknij Utwórz dane logowania i następnie kliknij pokaż klucz, wyświetlony klucz wklej do systemu imperial.



Google Cloud Platform

Projekty DEV - Klienci

Szukaj Produkty, zasoby, dokum...

API Interfejsy API i usługi

Dane logowania **2** + Utwórz dane logowania USUŃ

Włączone interfejsy API i usl...

Biblioteka

1 Dane logowania

Ekran zgody OAuth

Weryfikacja domeny

Zgody dotyczące użytkowan...

Utwórz dane logowania, aby uzyskać dostęp do aktywnych interfejsów API. [Dowiedz się więcej](#)

Pamiętaj, aby skonfigurować ekran zgody OAuth tak, by zawierał informacje o Twojej aplikacji.

SKONFIGURUJ EKRAN ZGODY

Klucze API

☐	Nazwa	Data utworzenia ↓	Ograniczenia	3 Działania
☐	▲ Klucz API 3	22 mar 2022	Brak	POKAŹ KLUCZ ⋮
☐	▲ Klucz API 2	16 mar 2022	Brak	POKAŹ KLUCZ ⋮
☐	▲ Klucz API 1	2 wrz 2021	Brak	POKAŹ KLUCZ ⋮

Identyfikatory klienta OAuth 2.0

☐	Nazwa	Data utworzenia ↓	Typ	Identyfikator klienta	Działania
Brak klientów OAuth do wyświetlenia					

3. Sprawdź czy API ma włączone interfejsy i usługi które są wykorzystywane w systemie dla map jest to Maps JavaScript API. Przejdź do Włączone interfejsy API i usługi <https://console.cloud.google.com/apis/dashboard>

Google Cloud Platform

Projekty DEV - Klienci

Szukaj

API

Interfejsy API i usługi

Włączone interfejsy API i usł...

Biblioteka

Dane logowania

Ekran zgody OAuth

Weryfikacja domeny

Zgody dotyczące użytkowan...

Interfejsy API i usługi

+ WŁĄCZ INTERFEJSY API I USŁUGI

Ruch



Filtruj Filtr

Nazwa	Żądania	Błędy (%)	Czas oczek
Places API	128	0	
<u>Maps JavaScript API</u>	85	0	
Directions API	77	0	
Geocoding API	12	0	
BigQuery API			
BigQuery Storage API			

Recaptcha

CMS

Poczta (SMTP)

System

Wyszukiwarki(SEO)

Integracja z Google

Inne

Recaptcha

6LfcrrpsUAAAAADraxJ8gpnxQv8lQ7u

1

Google reCaptcha Secret

Kod wymagany do sprawdzania recaptcha. Występuje po zalogowaniu do <https://www.google.com/recaptcha/>.

6LfcrrpsUAAAAAePo_uyKdRF79JoJv

2

Google reCaptcha Sitekey

Kod wymagany do wygenerowania prawidłowego kodu html captcha. Występuje po zalogowaniu do <https://www.google.com/recaptcha/>.

1 Google reCaptcha Secret - Kod wymagany do sprawdzania recaptcha. Występuje po zalogowaniu do <https://www.google.com/recaptcha/>.

[FIRMA](#)
[Oferta](#)
[Realizacje](#)
[Kontakt](#)

Strona 9 z 11
 System: [Imperial](#)

- 2 Google reCaptcha Sitekey - Kod wymagany do wygenerowania prawidłowego kodu html captcha. Występuje po zalogowaniu do <https://www.google.com/recaptcha/>.

Jak wygenerować klucz Recaptcha google

1. Przejdź do strony <https://www.google.com/recaptcha/admin/create>
2. Uzupełnij potrzebne dane wybierz typ v2

Google reCAPTCHA

← Zarejestruj nową witrynę

Zyskaj nieograniczoną liczbę testów dzięki [reCAPTCHA Enterprise](#)

Etykieta ⓘ

mojastrona.agendo.pl

20/50

Typ reCAPTCHA ⓘ

☐ reCAPTCHA v3 Weryfikuj żądania na podstawie wyniku

☒ reCAPTCHA v2 Weryfikuj żądania w oparciu o zadanie

☒ Pole wyboru „Nie jestem robotem”
Weryfikuj żądania, używając pola wyboru „Nie jestem robotem”

☐ Niewidoczna plakietka reCAPTCHA Weryfikuj żądania w tle

☐ reCAPTCHA na Androida Weryfikuj żądania w aplikacji na Androida

Domeny ⓘ

+ mojastrona.agendo.pl

Właściciele

biuro@agendo.pl (Ty)

+ Wpisz adresy e-mail

☒ **Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi reCAPTCHA**

3. Po przesłaniu formularza zostaną wyświetlone klucze, które można wpisać do systemu imperial

Google reCAPTCHA

Dodawanie usługi reCAPTCHA do witryny

Witryna „mojastrona.agendo.pl” została zarejestrowana.

Użyj tego klucza witryny w kodzie HTML wyświetlanym użytkownikom przez Twoją witrynę. [Więcej informacji na temat integracji po stronie klienta](#)

 KOPIUJ KLUCZ
WITRYNY

6Lf [redacted] VM

Użyj tego tajnego klucza do komunikacji między Twoją witryną a reCAPTCHA. [Więcej informacji na temat integracji na serwerze](#)

 KOPIUJ TAJNY
KLUCZ

6Lf [redacted] Km

OTWÓRZ USTAWIENIA

PRZEJDŹ DO
ANALYTICS

1.1.6. Inne

CMS	Poczta (SMTP)	System	Wyszukiwarki(SEO)	Integracja z Google	Inne
Nagłówki HTTP - tylko dla zaawansowanych					
Wartość nagłówka X-Frame-Options 1 Nagłówek służy do wskazania przeglądarce czy powinna być w stanie wyświetlać zawartość strony w ramce (bezpieczeństwo). Możliwe wartości: DENY, SAMEORIGIN, ALLOW-FROM uri 2 3 Zapisz Wyczyść CACHE					

- 1 Wartość nagłówka X-Frame-Options - Nagłówek służy do wskazania przeglądarce czy powinna być w stanie wyświetlać zawartość strony w ramce (bezpieczeństwo). Możliwe wartości: DENY, SAMEORIGIN, ALLOW-FROM uri
- 2 Zapisanie wprowadzonych zmian w konfiguracji
- 3 Wyczyszczenie CACHE strony - należy za każdym razem wykonać tą operację gdy zostaną wprowadzone programistyczne zmiany front-end