

Konfiguracja

Spis treści

1. Dane podstawowe

1.1. Opis konfiguracji systemu oraz parametrów systemu w warstwie aplikacyjnej

1.1.1. CMS

1.1.2. Poczta (SMTP)

1.1.3. System

1.1.4. Wyszukiwarki (SEO)

1.1.5. Integracja z Google

1.1.6. Inne

1. Dane podstawowe

1.1. Opis konfiguracji systemu oraz parametrów systemu w warstwie aplikacyjnej

1.1.1. CMS



The screenshot shows the CMS configuration page with the following sections and callouts:

- 1:** Default title field containing 'Imperial'.
- 2:** Separator between title and subtitle field containing '- '.
- 3:** Title on the main page field containing 'Imperial'.
- 4:** Set catalog as main page field containing '00'.
- 5:** Footer field containing 'Wszystkie prawa zastrzeżone (YEAR)'.
- 6:** Information at the top of the page field containing 'Informacja ogólna w głównej części strony'.
- 7:** Checkboxes for 'Włącz wersję zakłóć' (unchecked) and 'Włącz wersję kontrastową' (checked).
- 8:** Temporary service disabled field with radio buttons 'Tak' (selected) and 'Nie'.
- 9:** Access to CMS only for logged-in users field with radio buttons 'Tak' (selected) and 'Nie'.
- 10:** Phone number field containing '178230014'.
- 11:** Email field containing 'biuro@agendo.pl'.
- 12:** Address field containing 'ul. Grunwaldzka 19 / 203, 35-068 Rzeszów'.
- 13:** Checkboxes for 'Pokaż informacje o akceptacji klauzuli podczas pierwszych odwiedzin' (checked) and 'Wylóż komunikat po kliknięciu w zamknięcie' (checked).
- 14:** Note field containing 'Nie zaznaczaj tego pola jeśli chcesz by komunikat pokazał się tylko raz (podczas pierwszego wejścia na stronę)'.

Plik - Edycja - Widok - Wstaw - Format - Narzędzia - Tabela -
 W ramach serwisu stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili
 42 słów

Tytuł

Wygląd

Logo
 Maksymalny rozmiar pliku to „3,000KB”.
 Dozwolone typy plików jakie można dodać to „img, jpg, png, gif, webp”.
 Nie wybrano pliku.
 16

Tekst alternatywny logo (alt)

17

Logo stopki
 Maksymalny rozmiar pliku to „3,000KB”.
 Dozwolone typy plików jakie można dodać to „img, jpg, png, gif, webp”.
 Nie wybrano pliku.
 18

Tekst alternatywny logo stopki (alt)

19

Baza w pasku przeglądarki
 Nie wybrano pliku.
 20

Sekcje strony

Sekcja <head>

21
 Pozostało znaków: 4963
 Metatagi, skrypty dodawane do sekcji head
 Można użyć zmiennych:
 {DOMAIN} -
 {YEAR} - Aktualny rok
 {USER_ID} - Id zalogowanego użytkownika w systemie
 {USER_LOGIN} - Nazwa zalogowanego użytkownika w systemie
 {USER_EMAIL} - Email zalogowanego użytkownika w systemie
 {USER_NAME} - Imię zalogowanego użytkownika w systemie
 {USER_SURNAME} - Nazwisko zalogowanego użytkownika w systemie

Sekcja <head>- dla strony głównej

22
 Metatagi, skrypty dodawane do sekcji head (tylko na stronie głównej)
 Można użyć zmiennych:
 {DOMAIN} - {s}
 {YEAR} - Aktualny rok
 {USER_ID} - Id zalogowanego użytkownika w systemie
 {USER_LOGIN} - Nazwa zalogowanego użytkownika w systemie
 {USER_EMAIL} - Email zalogowanego użytkownika w systemie
 {USER_NAME} - Imię zalogowanego użytkownika w systemie
 {USER_SURNAME} - Nazwisko zalogowanego użytkownika w systemie

Sekcja <body>

23
 Pozostało znaków: 5000
 Dodane przed znacznikiem zamknięcia - na końcu strony
 Można użyć zmiennych:
 {DOMAIN} -
 {YEAR} - Aktualny rok
 {USER_ID} - Id zalogowanego użytkownika w systemie
 {USER_LOGIN} - Nazwa zalogowanego użytkownika w systemie
 {USER_EMAIL} - Email zalogowanego użytkownika w systemie
 {USER_NAME} - Imię zalogowanego użytkownika w systemie
 {USER_SURNAME} - Nazwisko zalogowanego użytkownika w systemie

24 Zlicz / analizuj wizyty odwiedzających przez system (dane dostępne są w module Analizy - Statystyki / analizy odwiedzin)

25 Włącz sprawdzanie przekierowań adresów url
 Zaznaczyć czy chcesz by system sprawdzał przekierowania ustawione w module Przekierowania

26 **Opis strony głównej (meta name="description")**

 Pozostało znaków: 500
 Metatag description pojawiający się na stronie głównej.

27 **Słowa kluczowe na stronie głównej (meta name="keywords")**

 Pozostało znaków: 500
 Metatag keywords pojawiający się na stronie głównej.

- 1 Domyślny tytuł - Cześć tekstu po separatore pojawiająca się w pasku tytułu przeglądarki na podstronach
- 2 Separator pomiędzy tytułem a podtytułem
- 3 Tytuł na stronie głównej - Tekst pojawiający się w pasku tytułu przeglądarki na stronie głównej

- 4 Ustaw katalog jako stronę główną - Przekierowanie (301) do wybranego adresu z strony głównej
- 5 Treść stopki strony - Można użyć zmiennych {DOMAIN} - adres strony, {COPY} - znak ©, {YEAR} - aktualny rok
- 6 Informacja na górze strony - Komunikat informacyjny na górze strony.
- 7 Włącz wersję kontrastową - umożliwia użytkownikom możliwość włączenia strony kontrastowej
- 8 Serwis tymczasowo wyłączony - można wyłączyć serwis dla użytkowników, administrator będzie widział, zawartość strony.
- 9 Dostęp do CMS tylko dla zalogowanych - Jeśli włączysz tą opcję, dostęp do strony CMS wymagał będzie logowania.
- 10 Infolinia
- 11 E-mail
- 12 Dane firmy
- 13 Pokaż informacje o akceptacji klauzuli podczas pierwszych odwiedzin
- 14 Wyłącz komunikat po kliknięciu w zamknij - Nie zaznaczaj tego pola jeśli chcesz by komunikat pokazał się tylko raz (podczas pierwszego wejścia na stronę)
- 15 Treść klauzuli
- 16 Aktualne logo - można usunąć wgrane logo
- 17 Tekst alternatywny logo (alt) - opis do zdjęcia
- 18 Zmień/wgraj logo stopki
- 19 Tekst alternatywny logo stopki (alt)
- 20 Ikona w pasku przeglądarki (favicon)
- 21 Sekcja head strony - Metatagi, skrypty dodawane do sekcji head
- 22 Sekcja head strony głównej - Metatagi, skrypty dodawane do sekcji head
- 23 Sekcja body - Dodane przed znacznikiem zamknięcia - na końcu strony
- 24 Ustawienie zliczania/analizy odwiedzających witrynę przez system.
- 25 ustawienie sprawdzania przekierowania adresów url.
- 26 Opis strony głównej - metatag description.
- 27 Słowa kluczowe na stronie głównej - metatag keywords.

1.1.2. Poczta (SMTP)

CMS	Poczta (SMTP)	System	Wyszukiwarki(SEO)	Integracja z Google	Inne
<p>Adres serwera SMTP *</p> <input type="text" value="ssl://mail.agendo.pl"/> ← 1 Host lub adres IP (np: domena.pl lub ssl://domena.pl lub tls://domena.pl)					
<p>Port na którym działa serwer *</p> <input type="text" value="465"/> ← 2 Pole puste oznacza port domyślny (25)					
<p><input checked="" type="checkbox"/> Wymagana autoryzacja ← 3</p>					
<p>Nazwa użytkownika</p> <input type="text" value="imperial@agendo.pl"/> ← 4 Potrzebna do autoryzacji na serwerze					
<p>Hasło</p> <input type="password" value="....."/> ← 5 Potrzebne do autoryzacji na serwerze					
<p>Użytkownik z którego będą wysyłane wiadomości do użytkowników *</p> <input type="text" value="@ Imperial <imperial@agendo.pl>"/> ← 6 Np. uzytkownik@domena.pl,Nazwa uzytkownika <uzytkownik@domena.pl>					
<p>Adres lub adresy E-mail po przecinku na który będą wysyłane powiadomienia *</p> <input type="text" value="@ admin@agendo.pl"/> ← 7 <input type="button" value="Wyślij testowe powiadomienie na ten adres(w celu sprawdzenia)."/> ← 8 Np. uzytkownik@domena.pl,Nazwa uzytkownika <uzytkownik@domena.pl>					

- 1 Adres serwera SMTP - Host lub adres IP (np: domena.pl lub ssl://domena.pl lub tls://domena.pl)
- 2 Port na którym działa serwer - Pole puste oznacza port domyślny (25)
- 3 Wymagana autoryzacja - jeśli serwer pocztowy wymaga autoryzacji to należy zaznaczyć tą opcję
- 4 Nazwa użytkownika - Potrzebna do autoryzacji na serwerze
- 5 Hasło

- 6 Użytkownik z którego będą wysyłane wiadomości do użytkowników - Np. uzytkownik@domena.pl,Nazwa uzytkownika <uzytkownik@domena.pl>
- 7 Adres lub adresy E-mail po przecinku na który będą wysyłane powiadomienia - Np. uzytkownik@domena.pl,Nazwa uzytkownika <uzytkownik@domena.pl>
- 8 Po uzupełnieniu pola oznaczonego numerem 7 i zapisaniu zmian, można wysłać wiadomość testową w celu sprawdzenia czy działa

1.1.3. System

CMS	Poczta (SMTP)	System	Wyszukiwarki(SEO)	Integracja z Google	Inne
Domyślny język serwisu		Polski ▼	← 1		
Domyślny język systemu zarządzania		Polski ▼	← 2		
Szablon graficzny serwisu		Nowoczesny ▼	← 3		

- 1 Domyślny język serwisu
- 2 Domyślny język systemu zarządzania
- 3 Szablon graficzny serwisu

1.1.4. Wyszukiwarki (SEO)


CMS	Poczta (SMTP)	System	Wyszukiwarki(SEO)	Integracja z Google	Inne
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>Opis strony głównej (meta name="description")</p> </div> <div style="width: 80%;"> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>Pozostało znaków: 500</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Metatag description pojawiający się na stronie głównej.</div> <div style="text-align: right; color: blue; font-weight: bold; border: 1px solid blue; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div> </div> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>Słowa kluczowe na stronie głównej (meta name="keywords")</p> </div> <div style="width: 80%;"> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>Pozostało znaków: 500</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Metatag keywords pojawiający się na stronie głównej.</div> <div style="text-align: right; color: blue; font-weight: bold; border: 1px solid blue; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>Plik robots.txt Tylko dla zaawansowanych</p> </div> <div style="width: 80%;"> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 180px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>Pozostało znaków: 2000</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Zawartość pliku robots.txt</div> <div style="text-align: right; color: blue; font-weight: bold; border: 1px solid blue; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div> </div> </div>					

- 1 Opis strony głównej - Metatag description pojawiający się na stronie głównej.
- 2 Słowa kluczowe na stronie głównej - Metatag keywords pojawiający się na stronie głównej.
- 3 Zawartość pliku robots.txt (Tylko dla zaawansowanych)

1.1.5. Integracja z Google

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform



API Key

Alza: [redacted] <hd>

Klucz API do aplikacji przeglądarkowych (console.developers.google.com)


Geocoding Service - TEST (Enable Geocoding API)

TEST

- 1 API Key - Klucz API do aplikacji przeglądarkowych (<https://console.cloud.google.com/apis/credentials>).
- 2 Tester klucza API gdy po kliknięciu na stronie wyświetlają się dane to oznacza, że klucz jest prawidłowy.

Jak wygenerować klucz API google

1. Stwórz konto na google cloud dodaj projekt i przejdź do strony <https://console.cloud.google.com/apis/credentials>
2. Upewnij się, że jesteś na zakładce dane logowania. Kliknij Utwórz dane logowania i następnie kliknij pokaż klucz, wyświetlony klucz wklej do systemu imperial.



Google Cloud Platform

Projekty DEV - Klienci

Szukaj Produkty, zasoby, dokum...

API Interfejsy API i usługi

Dane logowania **2** + UTWÓRZ DANE LOGOWANIA USUŃ

Włączone interfejsy API i usl...

Biblioteka

1 Dane logowania

Ekran zgody OAuth

Weryfikacja domeny

Zgody dotyczące użytkow...

Utwórz dane logowania, aby uzyskać dostęp do aktywnych interfejsów API. [Dowiedz się więcej](#)

Pamiętaj, aby skonfigurować ekran zgody OAuth tak, by zawierał informacje o Twojej aplikacji.

SKONFIGURUJ EKRAN ZGODY

Klucze API **3**

<input type="checkbox"/>	Nazwa	Data utworzenia ↓	Ograniczenia	Działania
<input type="checkbox"/>	▲ Klucz API 3	22 mar 2022	Brak	POKAŹ KLUCZ ⋮
<input type="checkbox"/>	▲ Klucz API 2	16 mar 2022	Brak	POKAŹ KLUCZ ⋮
<input type="checkbox"/>	▲ Klucz API 1	2 wrz 2021	Brak	POKAŹ KLUCZ ⋮

Identyfikatory klienta OAuth 2.0

<input type="checkbox"/>	Nazwa	Data utworzenia ↓	Typ	Identyfikator klienta	Działania
Brak klientów OAuth do wyświetlenia					

3. Sprawdź czy API ma włączone interfejsy i usługi które są wykorzystywane w systemie dla map jest to Maps JavaScript API. Przejdź do Włączone interfejsy API i usługi <https://console.cloud.google.com/apis/dashboard>

Google Cloud Platform Projekty DEV - Klienci Szuka

API Interfejsy API i usługi **Interfejsy API i usługi** [+ WŁĄCZ INTERFEJSY API I USŁUGI](#)

- Włączone interfejsy API i usl...
- Biblioteka
- Dane logowania
- Ekran zgody OAuth
- Weryfikacja domeny
- Zgody dotyczące użytkow...

Ruch

Filtruj Filtr

Nazwa	↓ Żądania	Błędy (%)	Czas oczek
Places API	128	0	
<u>Maps JavaScript API</u>	85	0	
Directions API	77	0	
Geocoding API	12	0	
BigQuery API			
BigQuery Storage API			

Recaptcha

CMS Poczta (SMTP) System Wyszukiwarki(SEO) **Integracja z Google** Inne

Recaptcha

Google reCaptcha Secret 1
 Kod wymagany do sprawdzania recaptcha. Występuje po zalogowaniu do <https://www.google.com/recaptcha/>.


Google reCaptcha Sitekey 2
 Kod wymagany do wygenerowania prawidłowego kodu html captcha. Występuje po zalogowaniu do <https://www.google.com/recaptcha/>.

1 Google reCaptcha Secret - Kod wymagany do sprawdzania recaptcha. Występuje po zalogowaniu do <https://www.google.com/recaptcha/>.

- 2 Google reCaptcha Sitekey - Kod wymagany do wygenerowania prawidłowego kodu html captcha. Występuje po zalogowaniu do <https://www.google.com/recaptcha/>.

Jak wygenerować klucz Recaptcha google

1. Przejdź do strony <https://www.google.com/recaptcha/admin/create>
2. Uzupełnij potrzebne dane wybierz typ v2



The screenshot shows the Google reCAPTCHA admin interface. At the top, there is a blue header with the text "Google reCAPTCHA". Below the header, there is a light blue bar with a back arrow and the text "Zarejestruj nową witrynę". Underneath, a yellow banner reads "Zyskaj nieograniczoną liczbę testów dzięki reCAPTCHA Enterprise". The main content area is white and contains several sections:

- Etykieta** (with an info icon): A text input field containing "mojastrona.agendo.pl" and a character count "20/50".
- Typ reCAPTCHA** (with an info icon): A list of radio button options:
 - reCAPTCHA v3 Weryfikuj żądania na podstawie wyniku
 - reCAPTCHA v2 Weryfikuj żądania w oparciu o zadanie
 - Pole wyboru „Nie jestem robotem”
Weryfikuj żądania, używając pola wyboru „Nie jestem robotem”
 - Niewidoczna plakietka reCAPTCHA Weryfikuj żądania w tle
 - reCAPTCHA na Androida Weryfikuj żądania w aplikacji na Androida
- Domeny** (with an info icon): A list with a plus sign and the domain "mojastrona.agendo.pl".
- Właściciele**: An email input field containing "biuro@agendo.pl" with "(Ty)" next to it, and a plus sign icon with the text "Wpisz adresy e-mail".
- Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi reCAPTCHA**

3. Po przesłaniu formularza zostaną wyświetlone klucze, które można wpisać do systemu imperial

Google reCAPTCHA

Dodawanie usługi reCAPTCHA do witryny

Witryna „mojastrona.agendo.pl” została zarejestrowana.

Użyj tego klucza witryny w kodzie HTML wyświetlanym użytkownikom przez Twoją witrynę. [Więcej informacji na temat integracji po stronie klienta](#)

 KOPIUJ KLUCZ
WITRYNY


Użyj tego tajnego klucza do komunikacji między Twoją witryną a reCAPTCHA. [Więcej informacji na temat integracji na serwerze](#)

 KOPIUJ TAJNY
KLUCZ

OTWÓRZ USTAWIENIA

PRZEJDŹ DO
ANALYTICS

1.1.6. Inne



- 1 Wartość nagłówka X-Frame-Options - Nagłówek służy do wskazania przeglądarce czy powinna być w stanie wyświetlać zawartość strony w ramce (bezpieczeństwo). Możliwe wartości: DENY, SAMEORIGIN, ALLOW-FROM uri
- 2 Zapisanie wprowadzonych zmian w konfiguracji
- 3 Wyczyszczenie CACHE strony - należy za każdym razem wykonać tą operację gdy zostaną wprowadzone programistyczne zmiany front-end