

ITERMINAL

Spis treści

1. Opis modułu ITERMİNAL
 - 1.1. Ekran główny
 - 1.2. Uruchomienie polecenia
 - 1.3. Widok terminala

1. Opis modułu ITERMİNAL

1.1. Ekran główny

[Pulpit](#) > [System](#) > [Serwer](#) > **ITERMİNAL**
Na tym widoku

ITERMİNAL

[Przejdź do](#)
[Na skróty](#)

Zadania w ITERMİNAL nie są realizowane. Ostatnie sprawdzanie nastąpiło 1970-01-01 01:00:00.

ITERMİNAL został uruchomiony na innym użytkowniku (Nieznamy) niż użytkownik aplikacji Imperial(wab162) - uruchom ITERMİNAL na użytkowniku (wab162), w innym wypadku niektóre funkcje wykorzystujące ITERMİNAL mogą działać nieprawidłowo!

[+ Uruchom polecenie](#) 2 Wyszukaj...

Komenda do uruchomienia sprawdzania procesów: screen -d -m php /var/www/clients/client1/wab162/web/console.php ITERMİNAL_CONTROLLER::checkProcesses "id_domain_group 1 #id_domain 1"

Oczekuj na uruchomienie sprawdzania procesów w ITERMİNAL przez Cron.

ID	Unikalny symbol	Data uruchomienia	KOMENDA	Status	Automatyczne wznowianie w przypadku zakończenia	Opcje
3142	ICHAT_WS:socketInit	2022-05-19	ICHAT_WS:socketInit Parametry: id - 3142 id_domain_group - 1 id_domain - 1 console_file - /data/domains/1/terminal/3142/ICHAT_WS_socketInit.console lang_id - 4 alang_id - 1 sa_lang - pl s_lang - pl	W trakcie działania	TAK	9 10 12 13
3143	M_CRM_CONFIG_MCONTROLLER:processEmails	2022-05-19	M_CRM_CONFIG_MCONTROLLER:processEmails Parametry: id - 3143 id_domain_group - 1 id_domain - 1 console_file - /data/domains/1/terminal/3143/M_CRM_CONFIG_MCONTROLLER_processEmails.console lang_id - 4 s_lang - pl alang_id - 1 sa_lang - pl	W trakcie działania	TAK	9 10 12 13
3147	ICRONTTEST_CLASS:test	2022-09-21	ICRONTTEST_CLASS:test Parametry: id - 3147 id_domain_group - 1 id_domain - 1 console_file - /data/domains/1/terminal/3147/ICRONTTEST_CLASS_test.console s_lang - pl sa_lang - pl test_param2 - 1	Nowy	NIE	11

Pokaż 50


- 1 Przycisk przenoszący do okna uruchomienia polecenia. (punkt 1.2)
- 2 Słowna wyszukiwarka zadań ITERMİNAL, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.
- 3 Kolumna z identyfikatorem zadania.
- 4 Kolumna z unikalnym symbolem zadania.
- 5 Kolumna z datą uruchomienia zadania.
- 6 Kolumna z komendą zadania.
- 7 Kolumna ze statusem zadania.

- 8 Kolumna z informacją o automatycznym wznowianiu w przypadku zakończenia.
- 9 Przycisk zmiany statusu aktywności.
- 10 Ikona przenosząca do widoku terminala. (punkt 1.3)
- 11 Ikona pobierająca plik danych.
- 12 Ikona zabijająca proces.
- 13 Ikona usuwania danego zadania z systemu.
- 14 Ile wyświetlać zadań na jednej stronie.

1.2. Uruchomienie polecenia

[Pulpit](#) ▸ [System](#) ▸ [Serwer](#) ▸ [ITERMINAL](#) ▸ [Uruchom polecenie](#)

Uruchom polecenie



- 1 Przycisk przenoszący do widoku uruchomienia wybranej komendy.

[Pulpit](#) ▸ [System](#) ▸ [Serwer](#) ▸ [ITERMINAL](#) ▸ [Uruchom komendę](#)

Uruchom komendę

ICRONTTEST_CLASS::test
 Opis metody - do czego ona

PARAMETRY:

test_param
 Opis parametru

test_param1
 Opis parametru

test_param2

Opcja 1 ▾

 Opis parametru

test_param3

 Przeglądaj, lub upuść tutaj

 Nie wybrano pliku
 Opis parametru

test_param4
 Opis parametru

Uruchom komendę

- 1 Pole na parametr 0.
- 2 Pole na parametr 1.
- 3 Pole wyboru wartości parametru 2.
- 4 Przycisk przesłania pliku jako parametr 3.
- 5 Pole wyboru wartości parametru 4.
- 6 Przycisk uruchomienia komendy.

1.3. Widok terminala

Terminal komendy ICHAT_WS::socketInit

1

ZABIJ PROCES

2

Wyjście

3

Błędy

4

Debug

Strona główna zarządzania

Przejdź do

Na skróty

Możesz skopiować to polecenie i uruchomić w konsoli serwera:

php /var/www/html/web36/web/console.php ICHAT_WS::socketInit "#id 3142 #id_domain_group 1 #id_domain 1 #console_file /data/domains/1/terminal/3142/ICHA... #lang_id 4 #alang_id 1 #sa_lang pl #s_lang pl"

Konsola

Wyjście

Błędy

Debug

KONSOLA: (W trakcie działania)

- 1 Przycisk zabijający proces.
- 2 Zakładka widoku strumieniu wyjścia procesu.
- 3 Zakładka widoku strumieniu błędów procesu.
- 4 Zakładka widoku logów procesu.