

Konfiguracja

Spis treści

1. Dane podstawowe

1.1. Opis konfiguracji systemu oraz parametrów systemu w warstwie aplikacyjnej

1.1.1. CMS

1.1.2. Poczta (SMTP)

1.1.3. System

1.1.4. Wyszukiwarki (SEO)

1.1.5. Integracja z Google

1.1.6. Inne

1. Dane podstawowe

1.1. Opis konfiguracji systemu oraz parametrów systemu w warstwie aplikacyjnej

1.1.1. CMS

- 1 Domyślny tytuł - Cześć tekstu po separatorem pojawiająca się w pasku tytułu przeglądarki na podstronach
- 2 Separator pomiędzy tytułem a podtytułem
- 3 Tytuł na stronie głównej - Tekst pojawiający się w pasku tytułu przeglądarki na stronie głównej
- 4 Ustaw katalog jako stronę główną - Przekierowanie (301) do wybranego adresu z strony głównej
- 5 Treść stopki strony - Można użyć zmiennych {DOMAIN} - adres strony, {COPY} - znak ©, {YEAR} - aktualny rok
- 6 Informacja na górze strony - Komunikat informacyjny na górze strony.
- 7 Włącz wersję kontrastową - umożliwia użytkownikom możliwość włączenia strony kontrastowej
- 8 Serwis tymczasowo wyłączony - można wyłączyć serwis dla użytkowników, administrator będzie widział, zawartość strony.
- 9 Dostęp do CMS tylko dla zalogowanych - Jeśli włączysz tą opcję, dostęp do strony CMS wymagał będzie logowania.
- 10 Infolinia
- 11 E-mail
- 12 Dane firmy
- 13 Pokaż informacje o akceptacji klauzuli podczas pierwszych odwiedzin
- 14 Wyłącz komunikat po kliknięciu w zamknij - Nie zaznaczaj tego pola jeśli chcesz by komunikat pokazał się tylko raz (podczas pierwszego wejścia na stronę)
- 15 Treść klauzuli
- 16 Aktualne logo - można usunąć wgrane logo
- 17 Tekst alternatywny logo (alt) - opis do zdjęcia
- 18 Zmień/wgraj logo stopki

- 19 Tekst alternatywny logo stopki (alt)
- 20 Ikona w pasku przeglądarki (favicon)
- 21 Sekcja head strony - Metatagi, skrypty dodawane do sekcji head
- 22 Sekcja head strony głównej - Metatagi, skrypty dodawane do sekcji head
- 23 Sekcja body - Dodane przed znacznikiem zamknięcia - na końcu strony
- 24 Ustawienie zliczania/analizy odwiedzających witrynę przez system.
- 25 ustawienie sprawdzania przekierowania adresów url.
- 26 Opis strony głównej - metatag description.
- 27 Słowa kluczowe na stronie głównej - metatag keywords.

1.1.2. Poczta (SMTP)

- 1 Adres serwera SMTP - Host lub adres IP (np: domena.pl lub ssl://domena.pl lub tls://domena.pl)
- 2 Port na którym działa serwer - Pole puste oznacza port domyślny (25)
- 3 Wymagana autoryzacja - jeśli serwer pocztowy wymaga autoryzacji to należy zaznaczyć tą opcję
- 4 Nazwa użytkownika - Potrzebna do autoryzacji na serwerze
- 5 Hasło
- 6 Użytkownik z którego będą wysyłane wiadomości do użytkowników - Np. uzytkownik@domena.pl, Nazwa użytkownika <uzytkownik@domena.pl>
- 7 Adres lub adresy E-mail po przecinku na który będą wysyłane powiadomienia - Np. uzytkownik@domena.pl, Nazwa użytkownika <uzytkownik@domena.pl>
- 8 Po uzupełnieniu pola oznaczonego numerem 7 i zapisaniu zmian, można wysłać wiadomość testową w celu sprawdzenia czy działa

1.1.3. System

- 1 Domyślny język serwisu
- 2 Domyślny język systemu zarządzania
- 3 Szablon graficzny serwisu

1.1.4. Wyszukiwarki (SEO)

- 1 Opis strony głównej - Metatag description pojawiający się na stronie głównej.

- 2 Słowa kluczowe na stronie głównej - Metatag keywords pojawiający się na stronie głównej.
- 3 Zawartość pliku robots.txt (Tylko dla zaawansowanych)

1.1.5. Integracja z Google

Google Cloud Platform

- 1 API Key - Klucz API do aplikacji przeglądarkowych (<https://console.cloud.google.com/apis/credentials>).
- 2 Tester klucza API gdy po kliknięciu na stronie wyświetlają się dane to oznacza, że klucz jest prawidłowy.

Jak wygenerować klucz API google

1. Stwórz konto na google cloud dodaj projekt i przejdź do strony <https://console.cloud.google.com/apis/credentials>
2. Upewnij się, że jesteś na zakładce dane logowania. Kliknij Utwórz dane logowania i następnie kliknij pokaż klucz, wyświetlony klucz wklej do systemu imperial.

3. Sprawdź czy API ma włączone interfejsy i usługi które są wykorzystywane w systemie dla map jest to Maps JavaScript API. Przejdź do Włączone interfejsy API i usługi <https://console.cloud.google.com/apis/dashboard>

Recaptcha

- 1 Google reCaptcha Secret - Kod wymagany do sprawdzania recaptcha. Występuje po zalogowaniu do <https://www.google.com/recaptcha/>.
- 2 Google reCaptcha Sitekey - Kod wymagany do wygenerowania prawidłowego kodu html captcha. Występuje po zalogowaniu do <https://www.google.com/recaptcha/>.

Jak wygenerować klucz Recaptcha google

1. Przejdź do strony <https://www.google.com/recaptcha/admin/create>
2. Uzupełnij potrzebne dane wybierz typ v2

3. Po przesłaniu formularza zostaną wyświetlone klucze, które można wpisać do systemu imperial

1.1.6. Inne

- 1 Wartość nagłówka X-Frame-Options - Nagłówek służy do wskazania przeglądarce czy powinna być w stanie wyświetlać zawartość strony w ramce (bezpieczeństwo). Możliwe wartości: DENY, SAMEORIGIN, ALLOW-FROM uri
- 2 Zapisanie wprowadzonych zmian w konfiguracji

- 3 Wyczyszczenie CACHE strony - należy za każdym razem wykonać tą operację gdy zostaną wprowadzone programistyczne zmiany front-end