

Zarządzaj użytkownikami

Spis treści

1. Dane podstawowe

1.1. Opis zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w systemie w warstwie aplikacyjnej

1.1.1. Ekran główny

1.1.2. Dodawanie i edycja użytkownika

1.2. Zbiorcze dodawanie użytkowników - plik JSON

1.2.1. Nazwy pól w pliku JSON

1.2.2. Struktura pliku JSON

1. Dane podstawowe

1.1. Opis zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w systemie w warstwie aplikacyjnej

1.1.1. Ekran główny



- 1 Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego użytkownika.
- 2 Przycisk przenoszący do okna dodawania użytkowników zbiorczo.
- 3 Filtrowanie użytkowników po grupie użytkowników.
- 4 Słowna wyszukiwarka użytkowników, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.
- 5 Przycisk, który pokazuje panel zaawansowanego wyszukiwania użytkowników.
- 6 Kolumna daty dodania użytkownika do systemu.
- 7 Kolumna głównej grupy użytkownika.
- 8 Kolumna avatar i status online użytkownika.
- 9 Kolumna z loginem, imieniem, nazwiskiem i adresem e-mail.
- 10 Kolumna grupy użytkownika czy jest Open ID (ma dostęp do wielu domen).
- 11 Kolumna czy konto użytkownika zostało zweryfikowane przez link w e-mail.
- 12 Kolumna czy konto jest aktywne i można się zalogować.
- 13 Ikona przenosząca do edycji użytkownika.
- 14 Ikona przenosząca do okna z możliwością ustawienia nowego hasła użytkownika.
- 15 Ikona, po kliknięciu zostają wysyłane dane logowania do systemu.
- 16 Ikona przelogowuje na danego użytkownika
- 17 Ikona przenosząca do okna z informacjami o otwartych sesjach danego użytkownika.
- 18 Ikona usuwająca dane sesyjne użytkownika.
- 19 Ikona usuwania danego użytkownika z systemu

- 20 Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych użytkowników.
- 21 Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych użytkowników.
- 22 Paginacja
- 23 Informacje o wyświetlanych wierszach i ilości zakładek.
- 24 Ile wyświetlać użytkowników na jednej zakładce.

1.1.2. Dodawanie i edycja użytkownika

- 1 Pole adres e-mail
- 2 Pole login
- 3 Czy konto ma być zweryfikowane - Przeprowadzona weryfikacja e-mailowa.
- 4 Konto aktywne - Nieaktywne konto uniemożliwia logowanie
- 5 Główna grupa użytkownika
- 6 Dany użytkownik może należeć do wielu grup jednocześnie
- 7 Przycisk zapisu i powrotu do listy użytkowników
- 8 Przycisk zapisz i dodaj kolejnego użytkownika
- 9 Przycisk zapisz i edytuj użytkownika
- 10 Przycisk anuluj, powrót do listy użytkowników

- 1 Wgrywanie zdjęcia profilowego użytkownika.

- 1 Pole imię użytkownika.
- 2 Pole nazwisko użytkownika.
- 3 Pole numer telefonu użytkownika

W zależności od wybranej grupy użytkownika pola mogą ulegać zmianie. Niektóre grupy użytkowników wymagają podania więcej lub mniej danych.

- 1 Host / IP logowania - Za jakiego host/IP będzie logował się użytkownik, pole puste oznacza dowolny host/IP.
- 2 Zaakceptowano warunki regulaminu
- 3 Wyrażono zgodę na wysyłkę elektronicznej informacji handlowej

- 4 Czy wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych
- 5 Adres ip z którego nastąpiła rejestracja
- 6 Sposób pozyskania klienta/kontrahenta

1.2. Zbiornice dodawanie użytkowników - plik JSON

1.2.1. Nazwy pól w pliku JSON

Zbiornice dodawanie użytkowników jest zalecane przy użyciu pliku JSON.

Nazwy pól, które mogą być zawarte w pliku:

- name (Imię)
- surname (Nazwisko)
- sex (Płeć)
- birth_date (Data urodzenia)
- about_me_pl (Informacje i użytkownika w języku polskim)
- about_me_en (Informacje i użytkownika w języku angielskim)
- about_me_de (Informacje i użytkownika w języku niemieckim)
- city (Miasto)
- post_code (Kod pocztowy)
- street (Ulica)
- nr (Numer ulicy)
- state (Stan)
- province (Prowincja)
- country (Kraj)
- telephone (Numer telefonu)
- pesel (Numer pesel)
- nip (Numer NIP)
- company_name (Nazwa firmy)
- company_city (Miasto firmy)
- company_post_code (Kod pocztowy firmy)
- company_street (Ulica firmy)
- company_nr (Numer ulicy firmy)
- company_state (Stan, w którym jest firma)
- company_province (Prowincja firmy)
- company_country (Kraj firmy)
- company_telephone (Numer telefonu firmowego)
- company_fax (Numer FAX firmy)
- company_www (Adres strony www firmy)
- company_nip (NIP firmy)
- regon (REGON firmy)
- billing_name (Nazwa firmy lub Imię i Nazwisko rozliczenia)
- billing_country (Kraj rozliczenia)

- billing_city (Miasto rozliczenia)
- billing_post_code (Kod pocztowy rozliczenia)
- billing_street (Ulica rozliczenia)
- billing_nr (Numer ulicy rozliczenia)
- billing_nip (NIP rozliczenia)
- active (1 - konto aktywne, 0 - konto nieaktywne)
- enabled (1 - konto zweryfikowane, 0 - konto niezwerfikowane)

1.2.2. Struktura pliku JSON

Fragment pliku JSON utworzony dla **dwóch** nowych użytkowników:

```
[
  {
    "email": "email@domena.pl",
    "name": "Imie",
    "surname": "Nazwisko"
  },
  {
    "email": "email@domena.pl",
    "name": "Imie",
    "surname": "Nazwisko",
    "post_code": "Kod pocztowy",
    "city": "Miasto"
  }
]
```

Uwaga! Dla każdego nowego użytkownika wymagane jest podanie adresu email. Pozostałe pola są nieobowiązkowe.